

ロータリテーブル／ベーンタイプ

25A-MSUB Series

サイズ：1, 3, 7, 20

RoHS



型式表示方法

接続ポート位置

無記号	ボディ側面
E	軸方向

オートスイッチユニット付は、ボディ側面のみとなります。

オートスイッチユニット無 **25A-M SUB 20-90 S** □

オートスイッチユニット付 **25A-M D SUB 20-90 S-T79 L** □

二次電池対応シリーズ

オートスイッチユニット付
(磁石内蔵)

呼び(トルク)

1	MSUB 1
3	MSUB 3
7	MSUB 7
20	MSUB20

揺動角度

適用	記号	揺動角度
シングル ベーン	90	90°
	180	180°
ダブル ベーン	90	90°

揺動角度の調整範囲

シングルベーン：両側終端共各±5°

ダブルベーン：両側終端共各±2.5°

ベーン形式

S	シングルベーン
D	ダブルベーン

オートスイッチの取付数

S	※1ヶ付
無記号	※※2ヶ付

※1ヶ付は、右勝手のオートスイッチが同梱されます。

※※2ヶ付は、右勝手・左勝手のオートスイッチが各1ヶ同梱されます。

リード線取だし方法・長さ

無記号	グロメット・リード線 0.5m
L	グロメット・リード線 3m

オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

※適用オートスイッチ品番はP.319よりご選定ください。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。
※深溝玉軸受の一部に亜鉛を含有しています。

詳細はWEBカタログ参照

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ

25A-MSQ Series

サイズ：10, 20, 30, 50



型式表示方法

25A-MSQ **10** **A** - **M9BW** -

二次電池対応シリーズ

① サイズ

10
20
30
50

② クッションタイプ

A	クッションパット
D	ダンパ
R	内部アブソーバ

③ オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

※適用オートスイッチ品番はP.319よりご選定ください。

④ オートスイッチの追記号

無記号	2ヶ付
s	1ヶ付
n	nヶ付

⑤ ポートの種類

端面ポートの種類	サイズ
無記号	M5
無記号	Rc1/8
-XF	G1/8
-XN	NPT1/8
-XT	NPTF1/8

10, 20
30, 50

⑥ オーダーメイド仕様

無記号	なし
A	互換テーブル・互換プレート付
B	互換テーブル付
C	互換プレート付

※外形寸法、形状が標準品と異なる箇所があります。詳細はP.175をご参照ください。その他の仕様は標準品と同一です。

※深溝玉軸受、シールワッシャの一部に亜鉛を含有しています。

詳細はWEBカタログ参照

25A-MSQ **10** **A** - **M9BW** - - **X251**

二次電池対応シリーズ

・バキュームポート付

① サイズ

10
20
30
50

② クッションタイプ

A	クッションパット
D	ダンパ
R	内部アブソーバ

③ オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

※適用オートスイッチ品番はP.319よりご選定ください。

④ オートスイッチの追記号

無記号	2ヶ付
s	1ヶ付
n	nヶ付

⑤ ポートの種類

端面ポートの種類	サイズ
無記号	M5
無記号	Rc1/8
-XF	G1/8
-XN	NPT1/8
-XT	NPTF1/8

10, 20
30, 50

⑥ オーダーメイド仕様

無記号	なし
B	互換テーブル付

※外形寸法、形状が標準品と異なる箇所があります。詳細はP.175をご参照ください。その他の仕様は標準品と同一です。

※深溝玉軸受、シールワッシャの一部に亜鉛を含有しています。

詳細はWEBカタログ参照

25A-用 ショックアブソーバ(内部アブソーバ)/部品品番


サイズ	品番
10	25A-RBA0805-X692
20	25A-RBA1006-X692
30	25A-RBA1411-X692
50	25A-RBA1411-X692

※25A-MSQ-X251も同様な部品品番になります。

25A-MSQ Series

外形寸法図

基本形 25A-MSQ□A




(mm)

サイズ	AU	AY	FU	HU	SU
10	6.5	6	32	18	24
20	7.5	8	36	26	34
30	7.5	8	34	24	32
50	10	10	54	34	45.5

※上記以外の寸法は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

バキュームポート付 25A-MSQ□A-X251



(mm)


サイズ	AU	AY	DG	FU	H	HC	HU	SB	SU	UU
10	6.5	6	35h9	32	14.2	5	18	47.2	24	48.7
20	7.5	8	42h9	36	14	6	26	59.9	34	51
30	7.5	8	48h9	34	14	6	24	65.3	32	58
50	10	10	54h9	54	14	7	34	77.7	45.5	64

※上記以外の寸法は標準品と同一です。


※バキュームポート付には回転中心部の中空穴はありません。

詳細はWEBカタログ参照


ダンパ 25A-MSQ□D




内部アブソーバ 25A-MSQ□R



ダンパ 25A-MSQ□D-X251



内部アブソーバ 25A-MSQ□R-X251



1 互換テーブル・プレート付

-A, -B, -C

適用ロータリテーブル

型式	オーダーメイド仕様			備考
	互換テーブル・プレート付	互換テーブル付	互換プレート付	
25A-MSQ	○	○	○	
25A-MSQ□-B-X251	—	○	—	

型式表示方法

標準型式表示方法を表示

A

オーダーメイド仕様

A	互換テーブル・プレート付
B	互換テーブル付
C	互換プレート付

※互換テーブル単品、互換プレート単品は別途手配可能です。詳細につきましては下記をご参照ください。
※互換テーブル、互換プレートの出荷は組付出荷となります。

互換部品ユニット品番

互換Aユニット(互換テーブル・プレート付)


サイズ	品番	内訳
		部品名(数量)
10	P891010-53	・互換テーブル(1) ・平行ピン(1)
20	P891020-53	・六角穴付ボルト(4)
30	P891030-53	・互換プレート(1)
50	P891040-53	・精密機器用十字穴付小ねじ(2)

互換Bユニット(互換テーブル付)

サイズ	品番	内訳
		部品名(数量)
10	P891010-54	・互換テーブル(1)
20	P891020-54	・平行ピン(1)
30	P891030-54	・六角穴付ボルト(4)
50	P891040-54	

互換Cユニット(互換プレート付)

サイズ	品番	内訳
		部品名(数量)
10	P891010-55	
20	P891020-55	・互換プレート(1)
30	P891030-55	・精密機器用十字穴付小ねじ(2)
50	P891040-55	



※製品の位置決めには、互換プレートに空いている通し穴ではなく本体のノックピン穴を使用してください。


外形寸法：25A-MSQ外形寸法は標準品と同一です。
バキュームポート付25A-MSQ□-B-X251につきましては下記をご参照ください。

※互換部品単品の締付トルクはホームページWEBカタログをご参照ください。

外形寸法図

※互換テーブル取付図です。下記以外の寸法は、基本形と同一です。詳細はホームページWEBカタログをご参照ください。


バキュームポート付/互換テーブル付 25A-MSQ□A-B-X251




サイズ	AU	AY	DG	FU	H	HC	HU	SB	SU	UU
10	6.5	6	35h9	32	21	5	18	47.2	24	55.7
20	7.5	8	42h9	36	23	6	26	59.9	34	60
30	7.5	8	48h9	34	23	6	24	65.3	32	67
50	10	10	54h9	54	26	7	34	77.7	45.5	75.5

※上記以外の寸法は標準品と同一です。
※バキュームポート付には回転中心部の中空穴はありません。

ダンパ 25A-MSQ□D-B-X251



内部アブソーバ 25A-MSQ□R-B-X251




ロータリテーブル／ラックピニオンタイプ

25A-MSQ Series

サイズ：10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 RoHS

型式表示方法




※深溝玉軸受、シールワッシャの一部に亜鉛を含有しています。
 ※側面ポートは使用できません。
 ※1 サイズ200は受注生産となります。

※外形寸法、形状が標準品と異なる箇所があります。
 詳細はP.178をご参照ください。その他の仕様は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

バキュームポート付




※深溝玉軸受、シールワッシャの一部に亜鉛を含有しています。
 ※側面ポートは使用できません。
 ※1 サイズ200は受注生産となります。

※外形寸法、形状が標準品と異なる箇所があります。
 詳細はP.178をご参照ください。その他の仕様は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

外形寸法図

25A-MSQB□A




(mm)

サイズ	AY	SU
10	6	23.7
20	8	33
30	8	33
50	10	42.9
70	16	44.2
100	16	44.3
200	21	52.2

※上記以外の寸法は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

25A-MSQB□AX-X251



(mm)

サイズ	AY	DG	FD	H	HA	HB	SU	UU
10	6	35h9	11.5	20	5.5	5	23.7	59
20	8	40h9	11.5	22	5.5	6	33	65
30	8	48h9	11.5	22	5.5	6	33	68
50	10	54h9	11.5	24	5.5	7	42.9	77
70	16	50h9	12	25	6	7	44.2	85
100	16	52h9	12	27	6	7	44.3	93
200	21	64h9	15	32	7.5	8	52.2	114

※バキュームポート付には回転中心部の中空穴はありません。

※上記以外の寸法は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照


3ポジションロータリテーブル

25A-MSZ Series

サイズ：10, 20, 30, 50

RoHS

型式表示方法



※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照